# ROUES DE MESURE
## circonférence 200 mm

Roues de mesure, corps en aluminium, pour mesures linéaires.
Proposées avec différentes types de bandes de roulement pour une adaptation optimum aux différentes surfaces à mesurer.
Excellente précision de mesure.
Masse réduite grâce à une géométrie de roue optimisée.

Pour industries du papier, du textile, du bois, du métal ou de matières plastiques.

| Données techniques | | MRAR 200 | MRAP 200 | MRAN 200 | MRAG 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux : corps | | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| bande de roulement | | Aluminium | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Structure bande de roulement | | Moletage croisé | Lisse | A picots | Moletage droit |
| Profil bande de roulement | |  | |  | |
| Circonférence | | 200 mm ± 0,2 | 200 mm ± 0,2 | 200 mm ± 0,2 | 200 mm ± 0,2 |
| Moment d'inertie | g.cm² | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Masse | g | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Applications | | Carton<br>Bois<br>Textiles<br>Caoutchouc<br>Plastiques mous | Métaux graissés<br>Aciers profilés<br>Surfaces laquées<br>Papier<br>Carton<br>Bois<br>Textiles<br>Fils de fer<br>Cuir | Textiles grossiers<br>Tapis<br>Câbles<br>Toison<br>Papier<br>Carton<br>Bois<br>Plastiques | Métaux non graissés<br>Surfaces laquées<br>Plastiques<br>Papier<br>Carton<br>Bois<br>Textiles<br>Verre<br>Revêtements de sols |

Propriétés thermiques :
température ponctuelle max 100°C
température constante -30°C à 80°C

Autres propriétés :
Usure optimale pour des charges élevées
Bonne résistance aux huiles, ozone, combustibles, intempéries




| Moletage croisé | |
|---|---|
| Ø d1 | Référence |
| 04, 06, 08 et 10 | MRAR 200 d1 |

| Lisse | |
|---|---|
| Ø d1 | Référence |
| 04, 06, 08 et 10 | MRAP 200 d1 |

| A picots | |
|---|---|
| Ø d1 | Référence |
| 04, 06, 08 et 10 | MRAN 200 d1 |

| Moletage droit | |
|---|---|
| Ø d1 | Référence |
| 04, 06, 08 et 10 | MRAG 200 d1 |

Sur demande : Ø d1 : 05 et 07


**A.C.C.&S.** SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac